



# Gamme Circle™

Gamme SC 200



## Performances optimales tout au long de la journée

Circle™, la gamme populaire de micro-casques filaires robustes, a prouvé qu'elle était la préférée des centres de contact, bureaux et environnements UC dans le monde entier – et pour une bonne raison : sur les lieux de travail de plus en plus stressants, être en mesure d'entendre clairement est essentiel. Et le confort sur le long terme est vital pour garder les salariés motivés et concentrés.

Doté de Sennheiser Voice Clarity, d'un micro antibruit pour les environnements bruyants, ergonomique et léger, le micro-casque Circle™ est tout simplement l'outil parfait à choisir pour une communication claire et un confort de l'utilisateur tout au long de la journée.

### AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **Expérience d'écoute naturelle**  
Avec Sennheiser Voice Clarity
- **Clarté d'écoute optimale**  
Micro antibruit
- **Meilleur confort**  
L'écouteur double articulation CircleFlex™ s'adapte sans problème
- **Confort de port prolongé**  
Coussinet(s) d'oreille en mousse avec housse en similicuir douce
- **Conçu pour durer**  
Sa construction durable avec serre-tête ultra léger en métal renforcé est conçue pour être utilisée pendant des années
- **Transmission de la parole optimale**  
La perche micro souple assure un positionnement optimal du micro
- **Adaptation personnelle**  
Rainures serre-tête numérotées pour un réglage étape par étape
- **Flexibilité de port**  
Portez-le à gauche ou à droite grâce à la perche tournante qui tourne à 350 degrés pour un positionnement précis du micro
- **Facile à ranger et à emporter**  
Avec housse de protection

En savoir plus sur le [www.sennheiser.com/circle](http://www.sennheiser.com/circle)



La gamme Circle™ offre, avec des 12 variantes, une connectivité à différents appareils. Vous pouvez voir toutes les variantes de micro-casque et les options de connexion dans le tableau page 3





# Gamme Circle™

Gamme SC 200

## Données du produit

### Données générales

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Style de maintien     | Micro-casque –monaural ou binaural. Voir le tableau. |
| Coloris               | Noir / argenté                                       |
| Poids du micro-casque | Monaural 58 g / 2,05 oz<br>Binaural 89 g / 3,14 oz   |

### Audio

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Clarté vocale                        | Pour une écoute claire et naturelle  |
| Microphone                           | Micro antibruit assurant une transmission optimale de la voix  |
| Plage de fréquence du microphone     | 150 – 6.800 Hz (large bande)   |
| Réponse de fréquence du haut-parleur | 50 – 18.000 Hz<br>50 – 12 000 Hz (SC 238 / SC 268)   |
| Pression acoustique                  | Limite avec ActiveGard® :<br>Max. 103 dB via ED<br>Max. 110 dB via ED (SC 238 / SC 268)<br>Max. 113 dB via USB |

### Protection acoustique

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Technologie ActiveGard®              | Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus  |
| Limiteur de bruit au travail UE */** | Protection audio améliorée empêchant la fatigue d'écoute, 85 dB en moyenne pendant une journée |

### Gestion simplifiée des appels

|   |   |
|---|---|
| Contrôle intégré des appels sur les modèles USB CTRL II | Décrochage/raccrochage d'appel, réglage du volume, désactivation du micro, rappel du dernier numéro sortant/rejet d'appel entrant |
| Contrôle intégré des appels sur les modèles USB MS II   | Décrochage/raccrochage d'appel, réglage du volume, désactivation du micro, rappel du dernier numéro sortant                       |

### Fiabilité à long terme

|                      |  |
|----------------------|--|
| Construction durable | Serre-tête ultra léger en métal renforcé |
| Garantie             | 2 ans                                    |

### Contenu du carton

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Ce qui se trouve dans la boîte | Micro-casque, coussinets d'oreille en similicuir montés sur le micro-casque, fixation câble/vêtement montée, housse de transport, guide sécurité, guide rapide |
|--------------------------------|--|

### Cloud Based Asset Management

|                        |  |
|------------------------|--|
| HeadSetup™ Pro Manager | Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration de tous vos appareils audio Sennheiser: |
|------------------------|--|

[www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager](http://www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager)

Pour en savoir plus sur les accessoires et les pièces de rechange, consultez: [www.sennheiser.com/circle](http://www.sennheiser.com/circle)

\* Disponible lorsque le micro-casque est connecté via USB



\*\* Conforme à la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)



# Aperçu de la gamme Circle™

Gamme SC 200



| Se connecte au   | Nom du produit/<br>N° article       | Description                                      | Détails  | EAN n° / UPC n°                                 |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| Téléphone fixe via<br>Easy Disconnect<br>(ED)<br> | <b>SC 230</b><br>504401             | Monaural, ED                                     | - Optimisé pour l'usage avec les téléphones fixes                    | EAN : 40 44155 05135 3<br>UPC : 6 15104 18110 6 |
|  | <b>SC 260</b><br>504402             | Binaural, ED                                     | - Easy Disconnect  | EAN : 40 44155 05136 0<br>UPC : 6 15104 18111 3 |
|  | <b>SC 232</b><br>504409             | Monaural, ED,<br>impédance basse                 | - Optimisé pour les appareils à impédance basse                      | EAN : 40 44155 05143 8<br>UPC : 6 15104 18126 7 |
|  | <b>SC 262</b><br>504410             | Binaural, ED,<br>impédance basse                 | - Easy Disconnect  | EAN : 40 44155 05144 5<br>UPC : 6 15104 18128 1 |
|  | <b>SC 238</b><br>508329             | Monaural, ED,<br>bande étroite                   | - Optimisé pour les téléphones fixes à impédance haute/bande étroite | EAN : 40 44155 24132 7<br>UPC : 6 15104 31855 7 |
| PC via USB<br>                                  | <b>SC 230 USB</b><br>504403         | Monaural, USB,<br>UC optimisé                    | - Optimisé pour UC   | EAN : 40 44155 05137 7<br>UPC : 6 15104 18112 0 |
|  | <b>SC 260 USB</b><br>504404         | Binaural, USB,<br>UC optimisé                    |  | EAN : 40 44155 05138 4<br>UPC : 6 15104 18113 7 |
|  | <b>SC 230 USB CTRL II</b><br>506480 | Monaural, USB,<br>UC optimisé                    | - Optimisé pour UC   | EAN : 40 44155 20390 5<br>UPC : 6 15104 26566 0 |
|  | <b>SC 260 USB CTRL II</b><br>506481 | Binaural, USB,<br>UC optimisé                    | - Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels | EAN : 40 44155 20391 2<br>UPC : 6 15104 26567 7 |
|  | <b>SC 230 USB MS II</b><br>506482   | Monaural, USB,<br>Certifié Skype<br>for Business | - Certifié pour Skype for Business                                   | EAN : 40 44155 20392 9<br>UPC : 6 15104 26568 4 |
|  | <b>SC 260 USB MS II</b><br>506483   | Binaural, USB,<br>Certifié Skype for<br>Business | - Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels | EAN : 40 44155 20393 6<br>UPC : 6 15104 26574 5 |
|  | Exigences particulières             |  |  |   |