# **ENCOREPRO 530**


Profitez de notre nouveau micro-casque filaire

## Tout en légèreté

olantronics

professionnel HW530 plus léger que jamais.
Offrant un design discret et un confort idéal pour les vidéoconférences et la téléphonie sur PC.
Notre dernier modèle est encore plus facile à placer et à retirer, idéal pour les utilisateurs mobiles sur leur lieu de travail. De plus, avec le son large bande intégré à la base et le microphone antibruit, vous pouvez espérer des appels clairs lorsque vous devez faire face à des demandes plus longues et plus complexes.





### HW530

- Le micro-casque le plus léger de sa catégorie
- Indicateur visuel pour le positionnement du microphone
- · Coussinet respirant, doux et confortable toute la journée
- Son large bande pour des appels de qualité
- Garantie 2 ans







### **ENCOREPRO 530**

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Le modèle 530 est le plus léger des micro-casques EncorePro, qui offre aux utilisateurs un micro-casque discret et un confort accru pour les longs appels.
- Un indicateur visuel permet à l'utilisateur de voir si la perche est bien orientée pour un fonctionnement optimal du microphone.
- Coussinet doux et confortable pour une excellente qualité audio et un confort tout au long de la journée
- Le son large bande de qualité supérieure répond aux normes officielles TIA920A et le microphone antibruit contribue à élever la qualité des conversations téléphoniques.
- · La fonction Quick Disconnect prend en charge plusieurs connexions (USB, processeur audio ou connexion directe) et permet aux utilisateurs de quitter facilement leur bureau sans ôter leur micro-casque.

Connexions	PC ou téléphone de bureau avec un processeur audio Plantronics
ldéal pour	Utilisateurs intensifs du téléphone, centres de contacts informels (par exemple les supports techniques)
Performance audio	et les utilisateurs de la téléphonie en entreprise

Caractéristiques de transmission				
Sensibilité @ 1kHz:	-39 ± 3 dBV/Pa			
Performances audio :	150 à 6800Hz			
Impédance en sortie:	< 150Ω			
Conditions de test :	1.8VDC, 3.3K $\Omega$ DC Resis, 3.3K $\Omega$ AC Load			
Caractéristiques réception				
Performances audio :	100 à 6800Hz			
Limite acoustique :	<24dBPa (<118SPL)			
Impédance en entrée :	150Ω ± 25%			
Conditions de test :	$100 \text{mV}$ Drive, $10\Omega$ Impédance de la source. Mesure Type ITU-T $3.3$ oreille artificielle, point de référence de l'oreille			

Micro-casque	Modèle	Poids	Numéro de référence
HW530 EMEA	Contour d'oreille, monaural, antibruit	26g	201500-02

Pour plus d'informations sur le casque HW530, rendez-vous sur le site plantronics.com/fr

### SERVICE D'ASSISTANCE CLIENTELE

Produit bénéficiant du réseau mondial de service et d'assistance Plantronics.

Plantronics BV, Succursale Française, Noisy-le-Grand, France. Tel: 0800 670 800

Restez connecté avec Plantronics 💟 🖪 🏣





