



# SDW 5066 / SDW 5065 SDW 5064 / SDW 5063



## Préparez-vous à vivre une nouvelle ère

SDW 5066 est un micro-casque sans fil DECT binaural pour les professionnels des bureaux contemporains, offrant une qualité de communication nouvelle génération, une flexibilité d'utilisation à l'épreuve du temps, un confort de port au quotidien et une sécurité avancée pour les environnements de travail modernes. Pour les utilisateurs au quotidien, l'autonomie de conversation est prolongée grâce aux performances accrues de la batterie et au confort amélioré dû au style de port du serre-tête et au coussinet d'oreille en similicuir souple. Le SDW 5066 répond aux défis des espaces de travail modernes en constante évolution en proposant un outil de communication à la hauteur des exigences des utilisateurs en termes de compatibilité multi-dispositifs, de sécurité et d'interaction client fluide..

Les travailleurs sédentaires ont besoin de mobilité dans les bureaux et de pouvoir participer à des réunions collaboratives ad hoc. Ils utilisent des appareils multiples et s'assoient souvent à des bureaux différents, les salariés d'aujourd'hui sont donc à la recherche d'une solution de communication personnelle qui fonctionne. Le SDW 5066 les aide à être prêt à affronter l'avenir grâce au nec plus ultra des outils de communication professionnels.

- **Un son supérieur :**  
Son naturel et riche avec audio à très large bande et des performances stéréo exceptionnelles pour la musique et le multimédia
- **Une flexibilité totale :**  
Un centre névralgique pour tous vos collaborateurs, sources audio et micro-casques
- **Une productivité accrue :**  
Voyant « occupé », coussinets d'oreille souples avec atténuation du bruit et fonctions de collaboration avancées
- **Une sécurité améliorée :**  
Avec un appairage protégé et une certification de sécurité DECT

### Un son supérieur

Une communication réussie est cruciale pour une entreprise efficace. La gamme SDW 5000 établit un nouveau standard sonore et offre un son à très large bande offrant une expérience vocale au-delà des standards commerciaux conventionnels permettant aux utilisateurs d'entendre les nuances de la conversation et d'apprécier un son naturel et plus riche. La reproduction exceptionnelle de la musique stéréo permet aux performances du micro-casque DECT d'atteindre un niveau supérieur. Les deux microphones avec système de réduction de bruit et la technologie de détection vocale de pointe offrent un son exceptionnel pour une meilleure intelligibilité vocale dans les environnements bruyants. Un nouveau mode large bande pour la communication dans les environnements haute densité fournit un son excellent pour encore plus d'utilisateurs.



### Flexibilité totale

Répondez à tous vos appels depuis un même dispositif. Allant jusqu'à la triple connectivité pour les softphones/PC, les téléphones de bureau et les appareils mobiles, le SDW 5066 permet aux utilisateurs de choisir leur propre combinaison à l'aide de la station de base qui agit comme passerelle vers leurs sources audio préférées. Il est également possible de connecter un speakerphone/micro-casque filaire Sennheiser ou un micro-casque Bluetooth® (via le dongle USB BTD 800) à l'aide du port USB sur la station de base.





# SDW 5066 / SDW 5065 SDW 5064 / SDW 5063

## Productivité accrue

La gamme SDW 5000 offre un ensemble de fonctions intelligentes permettant une communication et une collaboration transparentes pour une productivité accrue. Le voyant « occupé » sur le micro-casque aide les utilisateurs à ne pas être dérangé pendant les appels et les conférences, et le coussinet d'oreille souple permet d'atténuer le bruit pour réduire les distractions. SDW 5066 est équipé de coussinets d'oreille en similicuir souple pour un confort de port au quotidien et une atténuation efficace du bruit afin de réduire les distractions. Sennheiser HeadSetup™ Pro Manager basé sur le cloud donne le contrôle de tous les appareils Sennheiser aux responsables informatiques et gère les actifs, les mises à jour et les configurations depuis un même endroit. Le SDW 5066 est optimisé UC et certifié pour Skype Entreprise afin de maximiser la productivité.

## AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- **Son cristallin et naturel avec une bande très large**, pour une clarté vocale qui dépasse les normes commerciales conventionnelles
- **Une intelligibilité vocale exceptionnelle** grâce à deux microphones-système de réduction de bruit et une technologie de détection vocale de pointe
- **Une clarté sonore dans des environnements haute densité** avec un mode large bande haute densité
- **Une expérience musicale et multimédia exceptionnelle** avec un son stéréo de qualité Sennheiser fait passer les performances du micro-casque DECT à un niveau supérieur.
- **Protection auditive contre les chocs acoustiques** en s'assurant que le niveau de pression acoustique ne dépasse pas 118 dB
- **Gérez tous les appels par le biais d'un micro-casque** avec une triple connexion pour softphone/PC, téléphone fixe et téléphone portable\*
- **Flexibilité maximale grâce à une seule station de base** – fonctionne avec tous les micro-casques SDW 5000 et se connecte à un micro-casque Bluetooth® Sennheiser ou à un micro-casque filaire ou à un speakerphone
- **Confort de port au quotidien** grâce au coussinet d'oreille en similicuir souple et l'atténuation du bruit
- **Optimisé pour les marques UC principales et certifié pour Skype Entreprise**
- **Appels en toute tranquillité** avec un voyant « occupé » sur le micro-casque. Un voyant « occupé » est également disponible pour le bureau en tant qu'accessoire
- **Une configuration et une gestion simples** pour les responsables informatiques avec HeadSetup™ Pro Manager
- **Une sécurité accrue** avec l'appairage protégé, l'authentification 128 bits et la certification de sécurité DECT pour que toutes vos conversations restent confidentielles
- **Une portée sans fil longue distance** – jusqu'à 180 m/ 590 pi avec la ligne de visée
- **Le partage de bureau** avec l'appairage de micro-casque rapide et sécurisé
- **Conférences téléphoniques faciles à configurer** avec jusqu'à 4 micro-casques de la gamme SDW 5000 avec la même station de base
- **Une autonomie de conversation prolongée** – une bande étroite jusqu'à 14 heures
- **Un chargement rapide** avec 50 % de batterie en seulement 30 minutes

## Sécurité améliorée

La sécurité est l'une des préoccupations principales du responsable informatique de l'entreprise. SDW 5066 est livré avec des protocoles de sécurité avancés pour que toutes les communications restent confidentielles. La gamme SDW 5000 est certifiée sécurité DECT\*\* et conçue pour mettre l'accent sur l'appairage sécurisé, qui est la partie la plus vulnérable d'un système sans fil. Le processus d'authentification utilise des clés 128 bits et un appairage protégé qui assure que les données sensibles d'appairage ne puissent pas être interceptées dans les airs. Sennheiser HeadSetup™ Pro Manager permet au responsable informatique de désactiver le Bluetooth®, la fusion des appels et le mode conférence si besoin.



Apprenez-en plus sur [sennheiser.com/sdw5000](http://sennheiser.com/sdw5000)

\* Connectivité diffère selon la référence

\*\*DECT SECURITY est la marque déposée de DECT Forum. La marque ne peut être apposée sur des produits qu'avec la licence écrite de DECT Forum.



# SDW 5066 / SDW 5065

## SDW 5064 / SDW 5063

### Données du produit

#### Données générales

Description du produit	<b>SDW 5066</b> : Micro-casque sans fil DECT avec base. Triple connectivité: fixe, PC/softphone, mobile. Optimisé UC et certifié Skype for Business
	<b>SDW 5065</b> : Micro-casque sans fil DECT avec base. Double connectivité : fixe et PC/softphone. Optimisé UC et certifié Skype for Business
	<b>SDW 5064</b> : Micro-casque sans fil DECT avec base. Double connectivité : mobile et PC/softphone. Optimisé UC et certifié Skype for Business
	<b>SDW 5063</b> : Micro-casque sans fil DECT avec base. Mono connectivité : PC/softphone uniquement. Optimisé UC et certifié Skype for Business
Style de port	Binaural
Poids	136 g / 4,80 oz
Taille du coussinet d'oreille	ø 54,5 mm / 2,15 po.
Personnalisation	Oui, avec une plaque nominative sur le micro-casque

#### Audio

Microphone	Microphones MEMS numériques ; deux microphones avec système de réduction de bruit pour une clarté vocale exceptionnelle
Plage de fréquence du microphone	150 Hz – 11 kHz (bande extra large) 150 Hz – 7,0 kHz (large bande) 150 Hz – 3,5 kHz (bande étroite)
Type de haut-parleur	Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio exceptionnelle
Plage de fréquence du haut-parleur	150 Hz – 11,5 kHz (bande extra large) 150 Hz – 6,8 kHz (large bande standard et large bande haute densité) 300 Hz – 3,5 kHz (bande étroite) 20 Hz – 20 kHz (bande pleine - mode musique)

#### Données techniques

DECT	1,880 à 1,900 MHz (UE, RU, AUS) 1,920 à 1,930 MHz (US)
Compatible GAP	Oui (micro-casque)
Micro-casque	Se connecte à la station de base
Station de base	<b>SDW 5 BS</b> se connecte au téléphone fixe, softphone et jusqu'à 2 appareils mobiles simultanément (inclus avec les versions SDW 5066 et SDW 5065) <b>SDW 3 BS</b> se connecte au softphone et jusqu'à 2 appareils mobiles simultanément (inclus avec les versions SDW 5064 et SDW 5063)
Dongle USB BTD 800	Pour en savoir plus, consultez <a href="http://www.sennheiser.com/btd-800-usb">www.sennheiser.com/btd-800-usb</a> (Inclus avec le SDW 5066 / 5064)
Port USB-A	Prend en charge le traitement des appels avec le chargement de smartphone et des appareils Sennheiser
Plage de températures	En fonctionnement : +5 °C à + 45 °C / +41 °F à +113 °F Stockage : -20 °C à + 70 °C / -4 °F à +158 °F
Batterie (lithium polymère)	Échangeable auprès du service après-vente
Portée	Ligne de visée : 180 m / 590 pi Bâtiment de bureaux classique : 55 m / 180 pi
Ajustement de la puissance automatique	Oui (distance entre le micro-casque et la base)



# SDW 5066 / SDW 5065

## SDW 5064 / SDW 5063

### Données du produit

#### Données techniques

Autonomie de conversation	Jusqu'à 14 heures (bande étroite) Jusqu'à 12 heures (large bande à densité optimisée) Jusqu'à 11,5 heures (large bande) Jusqu'à 9 heures (super large bande)
Temps d'écoute (mode musique)	Jusqu'à 9 heures (bande pleine - stéréo)
Autonomie en veille	Jusqu'à 44 heures
Mode veille automatique lorsqu'il est hors de portée	Oui, après 12 heures
Durée de recharge	0 - 50 % : 30 minutes 0 - 100 % : 1 heure et 30 min
Garantie	2 ans

#### Protection acoustique

Technologie ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur UE**/AUS en fonction de la variante régionale	Activation par interrupteur DIP, HeadSetup™ Pro et HeadSetup™ Pro Manager.

#### Sécurité

Protection contre les intrusions d'appairage	Appairage protégé
Certification	Certifié sécurité DECT

#### Contenu du carton

	SDW 5066/5065	SDW 5064/5063
Ce qui se trouve dans la boîte	<ul style="list-style-type: none"><li>- Base SDW 5 BS</li><li>- Station de base</li><li>- Micro-casque</li><li>- Dongle USB BT/D 800 (Inclus dans le SDW 5066)</li><li>- Câble USB</li><li>- Alimentation</li><li>- Câble de téléphone audio</li><li>- Guides rapides imprimés (micro-casque et station de base)</li><li>- Guide de sécurité imprimé</li><li>- Fiche de conformité imprimée</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Base SDW 3 BS</li><li>- Micro-casque</li><li>- Dongle USB BT/D 800 (inclus avec le SDW 5064)</li><li>- Câble USB</li><li>- Alimentation</li><li>- Câble de téléphone audio</li><li>- Guides rapides imprimés (micro-casque et station de base)</li><li>- Guide de sécurité imprimé</li><li>- Fiche de conformité imprimée</li></ul>

\*\*Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites des deux types de bruits dans l'espace de travail : la pression acoustique de crête et le bruit continu.



# SDW 5066 / SDW 5065

## SDW 5064 / SDW 5063



### Données du produit

#### Logiciel

Sennheiser HeadSetup™ Pro (gratuitiel)	Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres : <a href="http://www.sennheiser.com/software">www.sennheiser.com/software</a>
Logiciel PC (gratuitiel)	Pour les autres logiciels PC pertinents, consultez : <a href="http://www.sennheiser.com/software">www.sennheiser.com/software</a>
Sennheiser HeadSetup™ Pro Manager (Saas)	Centralisez la gestion, la mise à jour et la configuration de tous vos appareils audio Sennheiser : <a href="http://www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager">www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager</a>

Pour en savoir plus sur les accessoires et les pièces de rechange, consultez : [sennheiser.com/sdw5000](http://sennheiser.com/sdw5000)

### Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Article n°	Nom du produit	Code EAN	Code CUP	Communications Unifiées
Téléphone de bureau, PC/softphone, Appareils mobiles 	507022	SDW 5066 - UE	40 4415521135 1	6 1510427602 4	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise
	507023	SDW 5066 - RU	40 4415521136 8	6 1510427603 1	
	507024	SDW 5066 - US	40 4415521137 5	6 1510427605 5	
	507025	SDW 5066 - AUS	40 4415521138 2	6 1510427606 2	
Téléphone de bureau, PC/softphone 	506598	SDW 5065 - UE	40 4415521111 5	6 1510427562 1	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise
	506599	SDW 5065 - RU	40 4415521112 2	6 1510427563 8	
	507000	SDW 5065 - US	40 4415521113 9	6 1510427569 0	
	507001	SDW 5065 - AUS	40 4415521114 6	6 1510427570 6	
	507274	SDW 5065 - JP	40 4415523517 3	6 1510431240 1	
PC / Softphone, Appareil mobile 	507010	SDW 5064 - UE	40 4415521123 8	6 1510427581 2	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise
	507011	SDW 5064 - RU	40 4415521124 5	6 1510427583 6	
	507012	SDW 5064 - US	40 4415521125 2	6 1510427585 0	
	507013	SDW 5064 - AUS	40 4415521126 9	6 1510427587 4	
PC / Softphone 	506586	SDW 5063 - UE	40 4415521099 6	6 1510427550 8	Optimisé pour UC et certifié pour Skype Entreprise
	506587	SDW 5063 - RU	40 4415521100 9	6 1510427551 5	
	506588	SDW 5063 - US	40 4415521101 6	6 1510427552 2	
	506589	SDW 5063 - AUS	40 4415521102 3	6 1510427553 9	

### Produits complémentaires

Description du produit	Article n°	Nom du produit	Code EAN	Code CUP
Casque seul binaural pour SDW 5066 / 5065 / 5064 / 5063	507060	SDW 60 HS	40 4415521171 9	6 1510427645 1
Base seule pour SDW 5066 / 5065 (sans dongle BT 800)	507046	SDW 5 BS - UE	40 4415521159 7	6 1510427631 4
	507047	SDW 5 BS - RU	40 4415521160 3	6 1510427632 1
	507048	SDW 5 BS - US	40 4415521161 0	6 1510427633 8
	507049	SDW 5 BS - AUS	40 4415521162 7	6 1510427634 5
Base seule pour SDW 5064 / 5063 (sans dongle BT 800)	507042	SDW 3 BS - UE	40 4415521155 9	6 1510427627 7
	507043	SDW 3 BS - UK	40 4415521156 6	6 1510427628 4
	507044	SDW 3 BS - US	40 4415521157 3	6 1510427629 1
	507045	SDW 3 BS - AUS	40 4415521158 0	6 1510427630 7